




480259 - Bluetooth Modul für A-TS + M-TS

			№
Bluetooth Modul für A-TS + M-TS	1	480259	

Übersicht



Zutrittskontrollsysteme openDoor



- 1) In Kombination mit dem 3-Fallen-Türschloss A-TS Comfort: Extrem hohe Sicherheit durch selbständiges Verriegeln der Stahlhaken und des Sperrriegels.
- 2) Standardisierte Verarbeitung durch gleiche Einbaumaße bei allen im Türblatt integrierten openDoor-Lösungen.
- 3) Einfache, nicht verwechselbare Steckverbindung: Falsches Anschließen ist ausgeschlossen.
- 4) Manipulationssicher: Kontrolleinheit vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt.
- 5) Maximaler Wohnkomfort durch geräuscharmen Türschloss-Motor.
- 6) Unkompliziertes Ein- und Aushängen der Tür durch steckbaren Kabelübergang.


Bohr- und Fräsbild

Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 110^\circ$ / Holz 12 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium




- a) Rahmen
- b) Flügel
- c) Abdeckblech
- d) Kabelübergang steckbar
- * Frästiefe

Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 180^\circ$ / Holz 4 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium



Schaltplan

rahmenseitig







480259 - Bluetooth Modul für A-TS + M-TS

rahmenseitig

- 2) Grün Steuerspannung -
- 1) Gelb Steuerspannung +

Tastimpuls


Wechselschalter




480259 - Bluetooth Modul für A-TS + M-TS