




219443 - Endverschluss verlängerbar mit HO-BO Schließteil für Stulpflügelgetriebe 590 links silber 12L FT24 13V für Holz U-8/24/8

					1↑□	□↑	□↓2	L	3D	No
silber	für Holz	12 L	13V	links	8	24	8	590	5	219443



219443 - Endverschluss verlängerbar mit HO-BO
Schließteil für Stulpflügelgetriebe 590 links silber 12L
FT24 13V für Holz U-8/24/8

Positionierung



Bestimmung der Länge des Stulpflügelgetriebes:

Länge EV-Verlängerung = FFH - (Länge SFG + EV)

Bsp. Längenberechnung bei Endverschluss 125:

EV-Verlängerung = 2800 - (2255 + 125) = 2800 - 2380 = 420 mm

WICHTIG:

Ablängen und Einhängen des Endverschlusses nur im verriegelten Zustand des Stulpflügelgetriebes! Schnittstellen sorgfältig entgraten und gegen Korrosion schützen!



**219443 - Endverschluss verlängerbar mit HO-BO
Schließteil für Stulpflügelgetriebe 590 links silber 12L
FT24 13V für Holz U-8/24/8**

			Anwendungsbereich	
Verriegelung	Länge	Abläng- bereich	EV 355 inkl. Schließteil	EV 565 inkl. Schließteil
			FFH	FFH
3 HO-BO	2255	269	2565	2775
			↑	↑
			2341	2551

Montage

