


SCHLIESSBL.ZV-RT 161 RC SL ÄHNL.RAL9006 1213945



Spezifikation	
Bauteiltyp	Zwangsverriegelung - RT
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	20 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	60 mm
Schraubachse 1	14 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Aluplast
Profilsystem	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto

SCHLIESSBL.ZV-RT 161 RC SL ÄHNL.RAL9006 1213945

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.ZV-RT 161 RC SL ÄHNL.RAL9006 1213945

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1