


# FORMTEIL WSK 66

## 1530185



Spezifikation	
Bauteiltyp	Formteil
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzlufte	12 mm
Bauteiltiefe	17 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	gelb
Oberfläche	verzinkt-chromatiert
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	35 mm
Schraubachse 1	5.5 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Aluplast, Wymar
Profilsystem	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, 3000

# FORMTEIL WSK 66 1530185

## **Formteil**

Das Formteil ist ein Unterlegteil für Bauteile und dient der Profilanpassung.

## **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# FORMTEIL WSK 66 1530185

## Legende



### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1