


KANTENRIEGEL KUR11 SL

1794068



Spezifikation	
Bauteiltyp	Kantenriegel
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	11 mm, 12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteillänge	184 mm
Montageposition	Verschlussseite unten
Spatelausstoß	7 mm
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

KANTENRIEGEL KUR11 SL

1794068

Kantenriegel

Kantenriegel werden zur Verriegelung des Standflügels bei einfachen Stulpfenstern verwendet.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


KANTENRIGEL KUR11 SL

1794068

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.