


STULPPLATTE R SL

1934201



Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpplatte
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagslmut	16 mm Beschlagslmut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	4 mm, 12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

STULPPLATTE R SL

1934201

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


STULPPLATTE R SL

1934201

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.