


SCHLIESSBL.ZV-RT162 SL

2088350



Spezifikation	
Bauteiltyp	Zwangsverriegelung - RT
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	19.5 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteillänge	45 mm
Schraubachse 1	14 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Gealan, Wymar
Profilsystem	Gealan - S 3000, Gealan - S 6000, Gealan - S 7000, Gealan - S 8000, Gealan - S 9000, Kubus, 2500, 3000

SCHLIESSBL.ZV-RT162 SL

2088350

Gealan - S 9000

Gealan - S 8000

Gealan - S 7000

Gealan - S 6000

Gealan - S 3000

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.ZV-RT162 SL

2088350

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1