

# AUFLAUFSTÜTZE ALS-FSS-N RS SL 2386912



Spezifikation	
Bauteiltyp	Fehlschalsicherung
Fehlschalsicherung Typ	FSS
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagslmut	16 mm Beschlagslmut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN rechts
Farbe	silber
Montageposition	Getriebeschiene
Zusätzliche Funktion	Flügelheber
Verpackung	Mehrweg

# AUFLAUFSTÜTZE ALS-FSS-N RS SL 2386912

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# AUFLAUFSTÜTZE ALS-FSS-N RS SL

## 2386912

### Legende



DIN L



DIN R

#### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.