


AUFLAUF K-SEF 1 SL

2814930



Spezifikation	
Bauteiltyp	Auflauf
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Holzrahmennut	Eurofalz, Euronut 6/8, Euronut 7/8
Bauteiltiefe	18.2 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Beuteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	3 mm
Bauteillänge	12.5 mm
Schraubachse 1	10.8 mm
Verpackung	Mehrweg

AUFLAUF K-SEF 1 SL

2814930

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

AUFLAUF K-SEF 1 SL

2814930

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1