


# AUFLAUF AL.M.F12.ÄHNL.RAL7016 4927494



Spezifikation	
Bauteiltyp	Auflauf
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Farbe	anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)
Oberfläche	Kunststoff
Bauteiltiefe	21 mm
Montageposition	Beschlagnut, Mittenverriegelung
Bauteilhöhe Auflauf	11.5 mm
Verpackung	Mehrweg

# AUFLAUF AL.M.F12.ÄHNL.RAL7016 4927494

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# AUFLAUF AL.M.F12.ÄHNL.RAL7016 4927494

## Legende



DIN L



DIN R

### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.