


# RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.RS

## 4931869



| Spezifikation           |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Bauteiltyp              | Rahmenteil Drehbegrenzer      |
| Fensterwerkstoff        | Kunststoff                    |
| Falzluft                | 12 mm                         |
| Bauteiltiefe            | 29 mm                         |
| Anpressdruckverstellung | nein                          |
| Farbe                   | silber                        |
| Oberfläche              | verzinkt                      |
| Bauteilsitz             | Blendrahmen - verdecktliegend |
| Bauteillänge            | 83.2 mm                       |
| Schraubachse 1          | 6.5 mm                        |
| Verpackung              | Mehrweg                       |

| Profilsysteme    |  |
|------------------|--|
| Profilhersteller | Brügmann / Salamander, LB.Profile, Veka, Reynaers  |
| Profilsystem     | System AD, System MD, blueEvolution 82, blueEvolution 92, PAD, PMD, PCD, MasterLine 8, Softline 70 AD, Softline 70 MD, Topline AD, Topline Plus, Softline 82 AD, Softline 82 MD, Artline, Swingline, Alphaline, Alphaline 90, Softline 70 AD, foliert, Softline 70 MD, foliert, Topline AD, foliert, Topline MD, foliert, Topline Plus, foliert, Softline 82 AD, foliert, Softline 82 MD, foliert, Artline, foliert, Swingline, foliert, Alphaline, foliert, Alphaline 90, foliert |

# RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.RS 4931869

## Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.RS

## 4931869

### Legende



#### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1