


RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.LS 4931901



Spezifikation	
Bauteiltyp	Rahmenteil Drehbegrenzer
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzlufte	12 mm
Bauteiltiefe	29 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	83.2 mm
Schraubachse 1	6.5 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Brüggmann / Salamander, LB.Profile, Veka, Reynaers
Profilsystem	System AD, System MD, blueEvolution 82, blueEvolution 92, PAD, PMD, PCD, MasterLine 8, Softline 70 AD, Softline 70 MD, Topline AD, Topline Plus, Softline 82 AD, Softline 82 MD, Artline, Swingline, Alphaline, Alphaline 90, Softline 70 AD, foliert, Softline 70 MD, foliert, Topline AD, foliert, Topline MD, foliert, Topline Plus, foliert, Softline 82 AD, foliert, Softline 82 MD, foliert, Artline, foliert, Swingline, foliert, Alphaline, foliert, Alphaline 90, foliert

RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.LS 4931901


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

RAHMENANBINDUNG DB.K.SE.152.LS 4931901

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1