


ABSTELLER SBA.K.T.13-5 4937782



Spezifikation	
Bauteiltyp	Absteller
Absteller Typ	T
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	22 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	36.5 mm
Schraubachse 1	6.3 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Aluplast, Deceuninck, Dimex, Kömmerling (Profine), Schüco, Wymar
Profilsystem	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, MD100, Eforte, Komfort, Elegance, Avantgarde, 88 +, Corona 60, 3000

ABSTELLER SBA.K.T.13-5 4937782


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

ABSTELLER SBA.K.T.13-5 4937782

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1