


SCHLISSAUFLAUF OF 61 SL 4940007



Spezifikation

Bauteiltyp	Schließauflauf
Schließauflauf Typ	OF
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	25.4 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteilhöhe Auflauf	8 mm
Bauteillänge	51.4 mm
Schraubachse 1	6 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme

Profilhersteller	Aluplast
Profilsystem	Ideal 2000, Ideal 3000

SCHLIESSAUFLAUF OF 61 SL 4940007

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF OF 61 SL 4940007

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1