

# LEHRE LE.N.T.H.WK 1801-2300 4941221



Spezifikation	
Bauteiltyp	Nesterlehre
Fensterwerkstoff	Holz
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Falztiefe	18 mm
Bodenschwellentyp	20mm Bodenschwelle
Anwendung Bauteil	Schließbleche
min. Flügelfalzhöhe	1801 mm
max. Flügelfalzhöhe	2300 mm
Schließblechlänge	86 mm
Einsatzort	Rahmen
Einsatzbereich	Getriebeseite

# LEHRE LE.N.T.H.WK 1801-2300 4941221

## **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# LEHRE LE.N.T.H.WK 1801-2300 4941221

## Legende



DIN L



DIN R

### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.