

MITTENVER.MK.750-1.LK.GR

4942434



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagsnut	16 mm Beschlagsnut
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulpänge	750 mm
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	grau
Oberfläche	lackiert
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

MITTENVER.MK.750-1.LK.GR

4942434

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

MITTENVER.MK.750-1.LK.GR

4942434

Legende

Achtkantbolzen

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.

- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm