

# MITTENVER.MK.PA.250-1

## 4965415



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	250 mm
Ankopplung	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

# MITTENVER.MK.PA.250-1

## 4965415

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# MITTENVER.MK.PA.250-1

## 4965415

### Legende

#### Achtkantbolzen

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.

- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm