

# VERB.SCHIENE VSAM.2300-3.LK.GR 5029522



Spezifikation	
Bauteiltyp	Verbindungsschiene
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Falzlufte	4 mm, 12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Farbe	grau
Oberfläche	lackiert
Max. Stulplänge	2100 mm
Min. Stulplänge	1600 mm
Verpackung	Mehrweg

# VERB.SCHIENE VSAM.2300-3.LK.GR 5029522

## **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# VERB.SCHIENE VSAM.2300-3.LK.GR 5029522

## Legende



DIN L



DIN R

### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.