

ZUSATZSCHERE ZSR.LK.GR 5029742

| Spezifikation | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp | Zusatzschere |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Sichtbarkeit | verdeckt liegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | lackiert |
| Farbe Bandseite | grau |
| Oberfläche Bandseite | lackiert |
| Zwangssteuerung | nein |
| Scherengröße | 250 |
| Verpackung | Mehrweg |

ZUSATZSCHERE ZSR.LK.GR 5029742

Zusatzschere

Die Zusatzschere unterstützt die normale Dreh-Kipp Schere in der Kippstellung bei breiten Flügeln. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Montageanleitung.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

ZUSATZSCHERE ZSR.LK.GR 5029742

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.