


AUFLAUF AL.SBK.10-24.BS

5041489



Spezifikation	
Bauteiltyp	Auflauf
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Bauteiltiefe	23.8 mm
Falzluft Bodenschwelle	10 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Beuteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	8 mm
Bauteillänge	80 mm
Schraubachse 1	16 mm
Verpackung	Mehrweg

AUFLAUF AL.SBK.10-24.BS 5041489

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

AUFLAUF AL.SBK.10-24.BS

5041489

Legende



Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1