

HÖHENKARTON HKT.RC-N1.310-510

5044233



Spezifikation	
Settyp	Höhenkarton
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzhöhe	310 mm
max. Flügelfalzhöhe	510 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aliplast, Aluprof, Aluplast, Brügmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Alumil, Aluset, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroation, Heroal, Inalam, Ponzio, Reynaers, Roplasto, Sepalumic

HÖHENKARTON HKT.RC-N1.310-510 5044233

HÖHENKARTON HKT.RC-N1.310-510 5044233

HÖHENKARTON HKT.RC-N1.310-510 5044233