


BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775

5044240



Spezifikation	
Settyp	Breitenkarton
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzbreite	600 mm
max. Flügelfalzbreite	775 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aliplast, Aluprof, Aluplast, Brüggmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Alumil, Aluset, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroatian, Heroal, Inalum, Ponzio, Reynaers, Roplasto, Sepalumic

BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775 5044240

BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775 5044240

BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775 5044240