


# BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275 5044242



Spezifikation	
Settyp	Breitenkarton
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzbreite	1025 mm
max. Flügelfalzbreite	1275 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2

Profilsysteme	
Profilhersteller	<p>Alas Aluminio, Alcoa, Aliplast, Aluprof, Aluplast, Brügmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Alumil, Aluset, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroaton, Heroal, Inalum, Ponzio, Reynaers, Roplasto, Sepalumic</p>

# BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275 5044242

# BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275 5044242

# BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275 5044242