


# STULPKARTON SPKT.RC-N4.955-1450

## 5044247



Spezifikation	
Settyp	Stulpkarton
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausprägung	mit Drehlager
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzhöhe	955 mm
max. Flügelfalzhöhe	1450 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aliplast, Aluprof, Aluplast, Brügmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Alumil, Aluset, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroation, Heroal, Inalum, Ponzio, Reynaers, Roplasto, Sepalumic

# STULPKARTON SPKT.RC-N4.955-1450

## 5044247

# STULPKARTON SPKT.RC-N4.955-1450

## 5044247

# STULPKARTON SPKT.RC-N4.955-1450

## 5044247