


STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950 5044248



Spezifikation	
Settyp	Stulpkarton
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausprägung	mit Drehlager
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzhöhe	1450 mm
max. Flügelfalzhöhe	1950 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aliplast, Aluprof, Aluplast, Brügmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Alumil, Aluset, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroaton, Heroal, Inalum, Ponzio, Reynaers, Roplasto, Sepalumic

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950 5044248

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950 5044248

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950 5044248