


# GRT.UNTERFÜTTERUNG 3/13-192 5055788



Spezifikation	
Bauteiltyp	Unterfütterung
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	18.5 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	217 mm
Schraubachse 1	3.4 mm
Verpackung	Mehrweg
Profilsysteme	
Profilhersteller	Deceuninck
Profilsystem	Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, MD100, Eforte

# GRT.UNTERFÜTTERUNG 3/13-192 5055788


**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GRT.UNTERFÜTTERUNG 3/13-192 5055788

## Legende



### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1