

17.08.2021

VERLÄNGERUNGSSCHIENE VK.AK.450-1

5071694



Spezifikation	
Bauteiltyp	Verlängerungsschiene
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Min. Stulpänge	200 mm
Max. Stulpänge	450 mm
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Klemmung	nein
Verpackung	Mehrweg

17.08.2021

VERLÄNGERUNGSSCHIENE VK.AK.450-1 5071694

VERLÄNGERUNGSSCHIENE VK.AK.450-1

5071694

Legende

Achtkantbolzen

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.

- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.