


# SCHLIESSAUFLAUF SA.BS0.152

## 5072880



Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf
Schließauflauf Typ	Universal
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Bauteiltiefe	46.5 mm
Falzluft Bodenschwelle	10 mm
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Beuteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	2 mm
Bauteillänge	45 mm
Schraubachse 1	13.2 mm
Verpackung	Mehrweg

# SCHLIESSAUFLAUF SA.BS0.152

## 5072880

**Schließauflauf**

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.


**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SCHLIESSAUFLAUF SA.BS0.152 5072880

## Legende



### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1