


455787 - SKB-Z Griff-u.Rosettengarnitur Außengriff flach PZ mit Nocken 12 mit Schrauben M5x100 Stift Profilstärke 90 mm cremeweiss RAL 9001 seidenglanz

Technische Zeichnung



									No
cremeweiss	RAL 9001	pulverbeschichtet	PZ	90	26	26	8	1	455787



Technical drawing of the PZ 1000 door handle system, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall height: 145.5
- Handle height: 72
- Backplate height: 63
- Handle diameter: $\varnothing 12$ (3x)
- Backplate diameter: $\varnothing 3.2$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 5.5$
- Mounting hole spacing: 10
- Backplate spacing: 31, 32, 20.5, 18, 11
- Handle width (D): 12, 15
- Handle length: 127 (97)*
- Handle offset: 12 (16)*
- Backplate offset: 12.5 (20.5)*

Components:

- Pz I + Pz A
- Pz I + Pz A (with $\varnothing 5.5$ hole)
- Pz I + Pz A (with $\varnothing 12$ hole)
- Pz I + Pz A (with $\varnothing 12$ hole and handle)

Table:


Handle width (D)	900 - 1300	1301 - 1700	1701 - 2700
450		650	950

* RC2 (Wk2)



**455787 - SKB-Z Griff-u.Rosettengarnitur Außengriff flach
PZ mit Nocken 12 mit Schrauben M5x100 Stift Profilstärke
90 mm cremeweiss RAL 9001 seidenglanz**

Montage





**455787 - SKB-Z Griff-u.Rosettengarnitur Außengriff flach
PZ mit Nocken 12 mit Schrauben M5x100 Stift Profilstärke
90 mm cremeweiss RAL 9001 seidenglanz**