


## 359640 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.2 FFB 1.225-1.800mm L=1.196mm silber

### Technische Zeichnung



			<b>L</b>		<b>No</b>
Verbindungsstange gelocht HS 16,4x4	Silber	1.225 - 1.800	1.196	10	359640 <sup>1) 2) 3) 4)</sup>

<sup>1)</sup> Die angegebenen Anwendungsbereiche (FB) gelten nur für Laufwagen 22 x 42 300 kg

<sup>2)</sup> Für Laufwagen Nut 16/18 x 30 400 kg + 535 mm


<sup>3)</sup> Für Laufwagen Nut 16/18 x 30 250 kg - 30 mm

<sup>4)</sup> Für Laufwagen Nut 22 x 42 400 kg + 475 mm



# 359640 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.2 FFB 1.225-1.800mm L=1.196mm silber


## Anwendungsbereich





# 359640 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.2 FFB 1.225-1.800mm L=1.196mm silber

## Montage





**359640 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.2 FFB  
1.225-1.800mm L=1.196mm silber**