




## 209413 - Ecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV 12/20-13 rechts Silber

### Technische Zeichnung



|        |                       |        |          |     |    | <b>Nº</b>              |
|--------|-----------------------|--------|----------|-----|----|------------------------|
| Silber | für Fenstertür mit ÜV | rechts | 12/20-13 | 130 | 50 | <a href="#">209413</a> |


### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |   |   | 1    | 2  | 3 |   | 4    | 5   |  |
|------------------------|---|---|------|----|---|---|------|-----|--|
| <a href="#">209413</a> | 7 | 2 | 23,3 | 99 |   | 2 | 79,8 | 105 |  |

## Anwendungsdiagramme



## Montage






## 209413 - Ecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV 12/20-13 rechts Silber


### Freimaßangabe

|     |    |
|-----|----|
|     | X  |
| 18Ü | 14 |
| 20Ü | 16 |



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung



### Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.