




226641 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 2450 für 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Technische Zeichnung




				L				Nº
Silber	für 4 i.S.	2450	1.050	2.346,5	2.201 - 2.450	260,5	10	226641 ¹⁾

¹⁾ Befestigungsklammer Art. Nr. 94035 bzw. Stulpniederhalter Art. Nr. 94036 dazu bestellen! Die Art und die Anzahl der Befestigungen ist abhängig von den Möglichkeiten des Stulpflügelgetriebes nach dem Ablängen.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226641	17	38,5	145	293,5	359,5	465	625	728,5	749,5	896	950	1.150	1.330	1.465	1.521	1.680	1.840	1.965

Stanzbild



1. Stulp


2. Riegel

ACHTUNG: Mit geschlossenem Spreizhebel ablängen!




**226641 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 2450 für 4 i.S.
GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber**

Stangenausschluss



Gegenüberstellung der Kerbmarken





**226641 - MM Stulpflügelgetriebe fix Euronut 2450 für 4 i.S.
GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber**

Anpressdruckeinstellung

