### Produktdatenblatt





Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK

### GWX 18V-10 SC



# ab 345,00 EUR\*

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie – mit X-LOCK

### Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min-1
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm

**Bestellnummer** 0 601 7B0 400

#### > zum Produkt

## Technische Daten

### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min-1
Akkuspannung	18 V
Gewicht exkl. Akku	2 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 445 x 155 mm

# 'Schwingungsgesamtwerte (Oberflächenschleifen (Schruppen))'

Schwingungsemissionswert ah	6 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>

# 'Schwingungsgesamtwerte (Schleifen mit Schleifblatt)'

Schwingungsemissionswert an	3,5 111/5
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Einsatzwerkzeuge	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm

# Geräusch-/ Vibrationsinformation

#### Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah	6 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	
Schwingungsemissionswert ah	3,5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>

Gummischleifteller, Ø

125 mm

# BOSCH Technik fürs Leben

# Produktdatenblatt

### Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

### Vorteile:

- Bietet dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt
- Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Bluetooth Connectivity für Anpassungen direkt über Toolbox App; User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback

































