

Das Nüßing Lagerprogramm Premium

DORMA
Beschlagtechnik




Nüßing
... mehr als Beschläge

präsentiert DORMA Produkte

Premium Türdrücker-Lochteile


Premium 8100



Ausführung Art.-Nr.

Alu F1	374000
Alu F1 FS	374002
ER	374001
ER FS	374003


Premium 8906



Ausführung Art.-Nr.

Alu F1	374004
Alu F1 FS	374006
ER	374005
ER FS	374007

Premium 8907




Ausführung Art.-Nr.

ER FS	374060
-------	--------


Klammermaße in den Zeichnungen = abweichende Maße in der Alu-Ausführung

Premium Rosetten

Premium 6501



Premium 6612



Drückerrosetten Premium 6501


	Ausführung	Art.-Nr.
Paar	Alu F1	374070
Stck.	Alu F1	374072
Paar	ER	374071
Stck.	ER	374073

Schlüsselrosettenpaar Premium 6612

Ausführung	Lochung	Art.-Nr.
Alu F1	PZ	374074
ER	PZ	374075
ER	Blind	374063

Premium Kurzschilder

Premium 7051 K




Kurzschild Premium 7051 K

	Ausführung	Art.-Nr.
Paar	Alu F1	374100
Stck.	Alu F1	374102
Paar	ER	374101
Stck.	ER	374103

Knopfkurzschilder

Premium 7050 K/3020 N




Ausführung Art.-Nr.

fest-stehend	Alu F1	374125
	Alu F1 FS	374126
	ER	374127

Knopfrosetten


Premium 3020 N



Ausführung Art.-Nr.

fest-stehend	Alu F1	374110
	Alu F1 FS	374111
	ER	374112

Premium 3020 AN




Ausführung Art.-Nr.

rechts zeigend	ER	374061
links zeigend	ER	374062

WC-Ausführung

Premium 7122 WC



WC-Rosettenpaar Premium 7122

Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374076
ER	374077




WC-Kurzschildpaar Premium 7051 K WC

Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374104
ER	374105


Premium Türdrücker-Lochteile

Premium 8100 V




Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374030
Alu F1 FS	374032
ER	374031
ER FS	374033

Premium 8100 A




Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374050
Alu F1 FS	374052
ER	374051
ER FS	374053

Premium 8906 A



Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374054
Alu F1 FS	374056
ER	374055
ER FS	374057


Premium 8907 A



Ausführung	Art.-Nr.
ER FS	374059

Drücker komplett mit Rosette

Premium 8350 V / 6621




Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374034
Alu F1 FS	374036
ER	374035
ER FS	374037

Premium Knöpfe für Profitüren

Premium 3020 O



feststehend




Ausführung	Art.-Nr.
Feststehend auf ovaler Rosette	
Alu F1	374121
Alu F1 FS	374122
ER	374123

Premium 3548 O



feststehend




Ausführung	Art.-Nr.
Feststehend auf ovaler Rosette	
Alu F1	374118
Alu F1 FS	374119
ER	374120

Premium 3548 VO




feststehend



Ausführung	Art.-Nr.
Feststehend auf ovaler Rosette	
Alu F1	374115
Alu F1 FS	374116
ER	374117

Schmale Rosetten

Premium 6621 / 6620




Premium 6621 mit Hochhaltefedern

Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374092
ER	374093

Premium 6620 ohne Hochhaltefedern

Ausführung	Art.-Nr.
Alu F1	374090
ER	374091

Premium 6679 Schlüsselrosette



Lochung	Ausführung	Art.-Nr.
PZ	Alu F1	374094
	ER	374095



Garnituren für Vollblatttüren

Bei Auswahl eines anderen Türdrückers sind die entsprechenden Art.-Nummern aus der Übersicht zu entnehmen.
Stifte und Schrauben sind entsprechend der Türstärke und Anwendung zu wählen (siehe Einklappseite).

Beispiel: Premium 8100				
	Alu F1	Alu F1 FS	ER	ER FS
	Türdrücker	2x374000	2x374002	2x374001
	Drückerrosetten	1x374070	1x374070	1x374071
	Stifte-□	1x374133	1x374137	1x374133
	Schlüsselrosetten	1x374074	1x374074	1x374075
	Türdrücker	1x374000	1x374002	1x374001
	Drückerrosette	1x374072	1x374072	1x374073
	Stifte-□	1x374141	1x374145	1x374141
	Knopfrosette	1x374110	1x374111	1x374112
	Schlüsselrosetten	1x374074	1x374074	1x374075
	Türdrücker	2x374000	—	2x374001
	Drückerrosetten	1x374070	—	1x374071
	Stifte-□	1x374133	—	1x374133
	WC-Rosetten	1x374076	—	1x374077
	Türdrücker	2x374000	2x374002	2x374001
	Kurzschilder	1x374100	1x374100	1x374101
	Stifte-□	1x374133	1x374137	1x374133
	Türdrücker	1x374000	1x374002	1x374001
	Kurzschild	1x374102	1x374102	1x374103
	Stifte-□	1x374141	1x374145	1x374141
	Knopf-Kurzschild	1x374125	1x374126	1x374127
	Türdrücker	2x374000	—	2x374001
	WC-Kurzschilder	1x374104	—	1x374105
	Stifte-□	1x374133	—	1x374133

Halbgarnituren für Profiltüren

Bei Auswahl eines anderen Türdrückers sind die entsprechenden Art.-Nummern aus der Übersicht zu entnehmen.
Stifte sind entsprechend der Türstärke und Anwendung zu wählen (siehe Einklappseite).

Beispiel: Premium 8100 V				
	AL F1	AL F1 FS	ER	ER FS
Halbgarnitur mit ovaler Rosette				
Türdrücker	374030	374032	374031	374033
Drückerrosette mit Hochhaltefeder	374092	374092	374093	374093
oder ohne Hochhaltefeder	374090	374090	374091	374091
Schlüsselrosette	374094	374094	374095	374095

DORMA Beschlagtechnik Lagerprogramm

Zubehör

Für Vollblatttüren

Drückerstifte für Premium Drückergarnituren					
	Doppelstift 8 mm Premium 114		Doppelstift 9 mm Premium 114 FS		
Türdicke	Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	
35-50	PR 114-112	374133	PR 114 FS-105	374137	
51-65	PR 114-128	374134	PR 114 FS-120	374138	
66-80	PR 114-143	374135	PR 114 FS-135	374139	

Drückerstifte für Premium Wechselgarnituren					
	Wechselstift 8 mm Premium 115		Wechselstift 9 mm Premium 115 FS		
Türdicke	Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	
35-65	PR 115-90	374141	PR 115 FS-90	374145	
66-95	PR 115-120	374143	PR 115 FS-120	374147	

Doppelstift für Antipanikschlösser mit geteilter Nuss			
	Länge La/Li*	Stift-∅	Art.-Nr.
30-44	PR 120 FS-46	9 mm FS	374152
45-59	PR 120 FS-53	9 mm FS	374153
60-74	PR 120 FS-60	9 mm FS	374154
75-89	PR 120 FS-67	9 mm FS	374155

*bei mittigem Schlosssitz

Haken-Wechselstift für einseitig gebohrte Türen			
	Länge	Stift-∅	Art.-Nr.
37-64	PR 117-67	8 mm	374149
65-92	PR 117-81	8 mm	374150
36-56	PR 117-58	9 mm	374064
57-77	PR 117-69	9 mm	374065

Schraubenset für durchgehende Verschraubung			
	Senkschrauben Premium 95		
Türdicke	Größe		Art.-Nr.
51-65	M5x65	PR 95-065	374195
66-80	M5x80	PR 95-080	374196

Stahl-Präzisions-Ausgleichshülsen			
	Länge 33 mm		
	Ausführung		Art.-Nr.
	FO 408	von 8 auf 9 mm Vierkant	374190
	FO 410	von 8 auf 10 mm Vierkant	374191

Für Profiltüren

Drückerstifte für Premium Drückergarnituren A und V					
	Doppelstift 8 mm Premium 114 PB		Doppelstift 9 mm Premium 114 PB FS		
Türdicke	Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	
35-48	PR 114 PB-84	374157	PR 114 PB FS-84	374162	
49-61	PR 114 PB-97	374158	PR 114 PB FS-97	374163	
62-75	PR 114 PB-110	374159	PR 114 PB FS-110	374164	
76-88	PR 114 PB-123	374160	PR 114 PB FS-123	374165	
103-115			PR 114 PB FS-149	374210	

Drückerstifte für Premium Wechselgarnituren A und V					
	Wechselstift 8 mm Premium 115		Wechselstift 9 mm Premium 115 FS		
Türdicke	Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	
35-50	PR 115-75	374167	PR 115 FS-75	374171	
51-65	PR 115-90	374168	PR 115 FS-90	374172	
66-80	PR 115-105	374169	PR 115 FS-105	374173	

Doppelstift für Antipanikschlösser mit geteilter Nuss			
	Länge La/Li*	Stift-∅	Art.-Nr.
44-50	PR 120 FS-46	9 mm FS	374179
51-57	PR 120 FS-49	9 mm FS	374180
58-64	PR 120 FS-53	9 mm FS	374181
65-71	PR 120 FS-56	9 mm FS	374182
72-78	PR 120 FS-60	9 mm FS	374183
79-85	PR 120 FS-63	9 mm FS	374184

*bei mittigem Schlosssitz

Haken-Wechselstift für einseitig gebohrte Türen			
	Länge	Stift-∅	Art.-Nr.
51-56	PR 117-57	8 mm	374175
57-68	PR 117-60	8 mm	374176
71-82	PR 117-67	8 mm	374177

	Länge	Stift-∅	Art.-Nr.
35-50	PR 127 FS-52	9 mm	374186
51-65	PR 127 FS-60	9 mm	374187
66-80	PR 127 FS-68	9 mm	374188

BodenTürstopper DORMA TZ 5000 / 5001			
	Edelstahl mit Schraube und Dübel		
	Ausführung	Ø	Art.-Nr.
	TZ 5000	60 mm	374192
	TZ 5001	89 mm	374193
Distanzplatte zu TZ 5000, Polyacetal			
	Ausführung	Stärke	Art.-Nr.
	TZ 55	10 mm	374194

DORMA Premium.

Beschlag auf formvollendete Art.

DORMA Premium ist für sehr hohe Belastungen (EN 1906, Kategorie 4) im Objekt ausgelegt. Dank des modularen Systems können identische Premium-Türdrücker durch die Kombination mit den abgestimmten Rosetten und Schildern an Vollblatt-, Rohrrahmen- und Glastüren und sogar als Schutzbeschlag eingesetzt werden. Das Premium-System zeichnet sich dabei neben sehr hoher Belastbarkeit besonders durch seine schnelle und einfache Rastmontage aus.

DORMA Premium ist nach DIN 18273 für Feuer- und Rauchschutztüren zertifiziert und nach EN 1634-1 geprüft. Selbstverständlich ist auch eine umfangreiche Auswahl an Drückermödellen nach EN 179 für den Einsatz an Notausgängen in Rettungswegen zertifiziert.

Zum Beleg der hohen Qualitätsansprüche gewährt DORMA 10 Jahre Garantie* auf alle Produkte der Premium-Technik.

10

JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE
DER PREMIUM-TECHNIK*

*gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.dorma.de einsehen können oder wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Montagevorteile, die sich rechnen.



Schnelle und bequeme Vormontage der Unterteile. Rosetten-Vormontage ohne Türdrücker. Kein Kratzer-Risiko. Platzsparender Transport.



Schnelles Aufklipsen der Rosetten auf die Unterteile vor der Drückermontage möglich. Kein Kratzer-Risiko beim Einbau.



4 Rastelemente ermöglichen die Schnellmontage durch einfaches Einrasten des Drückers, der damit automatisch fest/drehbar und dauerhaft sehr stabil gelagert ist.



Bei Drückern für normale Vollblatttüren (kein Feuerschutz) muss die stirnseitige Madenschraube nicht angezogen werden.

Premium lässt Sie nicht hängen.

Die Technik der Beschlagserie Premium ist für die hohen Belastungen im Objekt ausgelegt. **Vier Hochhaltefedern** sorgen dafür, dass die Türdrücker auch im intensiven Dauergebrauch in waagerechter Position bleiben. So ist eine dauerhafte Stabilität der Garnituren auch bei hohen mechanischen Ansprüchen gewährleistet. Die durchdachte Technik sorgt zudem für einen hohen Begehkomfort.

Der Vorteil der individuellen Auswahl

Premium Türdrückergarnituren werden für Vollblatttüren serienmäßig mit Hochhaltefedern auf einer Türseite geliefert. Profiltüren werden auf beiden Türseiten mit Hochhaltefedern ausgestattet. Auf Wunsch sind davon abweichende Ausstattungen möglich. **Sämtliche Hochhaltefedern sind rechts/links verwendbar.**



Edelstahl matt satiniert Satino



Aluminium F1 silber/natur Satino

Design mit besonderem Schliff.

Je durchdachter ein Detail gestaltet ist, desto stärker ist seine Wirkung für das große Ganze. Die **Satino** Oberfläche zeigt es eindrucksvoll. Eine Eleganz, die durch das Zusammenspiel eines hochwertigen Materials, einer aufwendigen Verarbeitung und eines sehr feinen Schliffs erzielt wird.



Premium Schattenfuge

Die homogene Optik der Premium Beschläge wird durch die besonders kleine Schattenfuge zwischen Türdrücker und Oberteilen erzielt.

Durch die schnelle und bequeme Vormontage der Unterteile ist eine fast werkzeugfreie Komplettierung auf der Baustelle möglich. Die Drücker können später bis kurz vor Bauabnahme einfach eingeclickt werden. Verunreinigungen und Beschädigungen der Türdrücker während der Bauphase können so vermieden werden.