322 000

Einsatzbereich

- Zum Vorbeugen von Falzverklebungen zwischen Dichtungsband und noch nicht ausgehärteten Dickschichtlasuren bei Fenstern und Türen (sorgt für Blockfestigkeit).
- Ein mobiles Sprüh-System für den Einsatz "vor Ort".

Produkteigenschaften

- Farblos, auf Wachsbasis.
- Frei von Silikonöl.

Verarbeitungshinweise

Kurz aufschütteln (keine Rührkugeln in der Dose). Nur sehr dünn aufsprühen. Zur besseren Verteilung gegebenenfalls mit einem Trikot nachwischen.

Wenn lackierte Bereiche übersprüht wurden, bitte mit Möbel-Kur reinigen, um "glänzende" Erscheinungen zu vermeiden.

Teile, die mit Trennmittel in Berührung gekommen sind, mit Möbel-Kur entfetten und nachlackieren.

Glasscheiben abdecken, um unnötigen Reinigungsaufwand zu vermeiden. Sollte sich dennoch Sprühnebel auf den Scheiben niedergeschlagen haben, lässt sich dieser leicht mit Korrektur-Anlöser entfernen.

Produktdaten

Treibmittel: Dimethylether (DME)
Abluftzeit: ca. 5-10 Minuten
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre

(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – Druckgaspackungen, die gefährliche Stoffe enthalten – entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de