

# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC

## 5056352



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Mehrfachverriegelung ⓘ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | hookLock               |
| Produkt                 | hookLock/Schwenkriegel |
| Produktvariante         | hookLock M Klöntür     |


| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe                 | Diverse Sondermaße            |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | TP/Schlüsselbetätigt          |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 701                  |
| Stulpende                      | Abgerundet                    |
| Radius                         | Radius 10 mm                  |
| Dornmaß                        | 65 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 1                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Rollenfalle                   |
| Werkstoff Falle                | Stahl-Messing                 |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung     |          |
|--------------------|----------|
| Zertifizierung SKG | SKG **   |
| SBD/PAS24          | geeignet |

T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC  
5056352

# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352




## Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352




## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352

## Ansichten



# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352




## Fräsmaße

D = Dornmaß



G = Griffhöhe

# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352



## Einbaulage

D = Dornmaß



# T-FR20701 L03/65 T 92/8 M1 UNTEN MC 5056352

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.