

# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC

## 2760265



| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Mehrfachverriegelung ⓘ  |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | hookLock                |
| Produkt                 | hookLock/Schwenkriegel  |
| Produktvariante         | hookLock M (RS oder LS) |

| Spezifikation                  |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff                        |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv     |
| Flügelalzhöhe                  | Diverse Sondermaße                |
| Griffhöhe                      | 906 mm                            |
| Schlossbetätigung              | TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss |
| Stulpart                       | Flachstulp                        |
| Stulpbreite                    | 20 mm                             |
| Stulpvariante                  | Variante 70                       |
| Stulpende                      | Abgerundet                        |
| Radius                         | Radius 10 mm                      |
| Dornmaß                        | 55 mm                             |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                             |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)               |
| Drückernuss                    | 8 mm                              |
| Drückernussausführung          | Geteilte Drückernuss              |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TS1 Standard        |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                 |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                        |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC               |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel                   |
| Fallenausführung               | Standardfalle                     |
| Werkstoff Falle                | Zink-Druckguss                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion           |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss     |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube        |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 3 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 3 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |


# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265

## Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),  
Kömmerling, Roplasto,  
Salamander, Trocal (Profine  
GmbH)

# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265




## Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)


# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265




# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC

## 2760265

### Ansichten



# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265




## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

# T-FGP2070TL L03/55Z 92/8 M2 RS MC 2760265

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.