T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M (RS oder LS)

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Geteilte Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM5 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	4
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Druckguss
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
SBD/PAS24	geeignet

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672

Profilsysteme	
Profilhersteller	KBE (Profine GmbH), Kömmerling, PlusTec, Salamander, Trocal (Profine GmbH)

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672



Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672



Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672



Ansichten

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672



Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672



A - A

Einbaulage

D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

T-FGP2060HD L03/45Z 92/8 MR4 LS MC 4965672

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.