

# PSW 110 E



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachhboden
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

ExternalKey: 4003482492307

## Grunddaten

**Artikel-Nr.** PSW 110 E

**Mat.Nr. SAP** 49230

**Hauptmaterial** Stahl

## Maße + Gewichte

**Produkt Außenhöhe** 201,00 mm

**Produkt Außenbreite** 305,00 mm

**Produkt Außentiefe** 148,00 mm

<b>Innenhöhe mm</b>	172,00 mm
<b>Innenbreite mm</b>	272,00 mm
<b>Innentiefe mm</b>	93,00 mm
<b>Produkt Nettogewicht</b>	7,300 kg
<b>Türöffnung HxB in mm</b>	130 x 186
<b>Überstand Verschlussystem</b>	0,00 mm
<b>Türhöhe</b>	141,00 mm
<b>Türbreite</b>	245,00 mm

## Produkteigenschaften

<b>Verschlussystem</b>	Elektronikschloss
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	ohne
<b>Feuerschutz</b>	- ohne
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	keine
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	ohne
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	nach Vereinbarung des Versicherers
<b>Ordnertiefe</b>	Nein

## Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K