

T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC 2465442

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Garnitur-Schließleiste
Produktgruppe	Grt.-Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Rahmenprofil	U26-BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Riegeltyp Rahmenteil	2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442


Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Deceuninck
(ehemals Inoutic), Dimex,
Gealan, KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka, Wymar
International n.v.

T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442



Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen
Rahmenteilen verwendet.

T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442



Ansichten





T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442

 Ø 12

Fräsmäße

G = Griffhöhe



T-GRT.SL U26-BN13 P SKG MV2 MC

2465442

