

T-SL U3061-178 AVU FAB1 P SKG UMV2 RS MC 5034437



| Produktdetails | |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste |
| Produktgruppe | Schließleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |

| Spezifikation | |
|-------------------------------|---|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Griffhöhe | 1001 mm |
| Rahmenprofil | U3061 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 30 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 62 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Ausführung/Länge | Kurz |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Einsatzwinkel | A-9/10,5 FA |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 85 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 13 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-SL U3061-178 AVU FAB1 P SKG UMV2 RS MC 5034437

Profilsysteme

Profilhersteller

Salamander, Schüco

T-SL U3061-178 AVU FAB1 P SKG UMV2 RS MC
5034437