

T-SL U3582 V2 AVU9 L34 FAB P KR UMV2LSMC 5059542

| Produktdetails | |
|-------------------------------|---|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste |
| Produktgruppe | Schließleiste Kantriegel |
| Produkt | Schwenkriegel |
| Spezifikation | |
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Rahmenprofil | U3582 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 35 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 60 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Einsatzwinkel | A-9/91,4 FA |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 85 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 9 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-SL U3582 V2 AVU9 L34 FAB P KR UMV2LSMC 5059542



Profilsysteme

Profilhersteller

Veka

T-SL U3582 V2 AVU9 L34 FAB P KR UMV2LSMC
5059542