

T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC

5031552



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
Produkt	Hauptverriegelung
	Falle-Riegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Rahmenprofil	U20-FT
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	20 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/9
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC

5031552


Profilsysteme

Profilhersteller

Stöckel

T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC


5031552



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


G = Griffhöhe




Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-SB FRA U20-FT AVUS LS MC
5031552



Ansichten







Fräsmäße

G = Griffhöhe

T-SB FRA U20-FT AVU S LS MC

5031552

Einbaulage**A - A****B - B****C - C****D - D**