

# T-SL U50-305-62 FAB MD SKG UMV4 LS MCF

## 4986073

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1035 mm
Rahmenprofil	U50-305
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	50 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Unterliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromattiert + finished
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübelbohrung	Dübelbohrung 15 mm
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

# T-SL U50-305-62 FAB MD SKG UMV4 LS MCF 4986073

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Kömmerling, Rehau

T-SL U50-305-62 FAB MD SKG UMV4 LS MCF  
4986073