

T-ASS-AP4I-U U24-6-457-1020 ME1 MC


5045006



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Anschlusschiene
Produkt	AP4/Anschlusschiene
Produktvariante	Unten

Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	6 mm
Stulplänge	457 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar
Rahmenprofil	U24
Kantriegeltyp	11 mm x 2,65 mm
Griffhöhe	1020 mm
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm

T-ASS-AP4I-U U24-6-457-1020 ME1 MC 5045006




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaung

(** = Ablngbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehr verwendet.





Schraubmae



T-ASS-AP4I-U U24-6-457-1020 ME1 MC

5045006

Ansichten




Fräsmaße

(FH = Die Bohrungen mit dem Durchmesser Ø12 mm sind nur bei Holztüren notwendig.)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.

T-ASS-AP4I-U U24-6-457-1020 ME1 MC 5045006

Einbaulage



A - A



B - B