

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC
4990187




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Schlossschiene
Produkt	TP/Schlüsselbetätigt
Produktvariante	hookLock M Standard

Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	6 mm
Stulplänge	2105 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Abstandsmaß	92 mm
Stulpvariante	Variante 62
Griffhöhe	1050 mm

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC

4990187



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe


** = Ablängbereich

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC 4990187




Schraubmaße

G = Griffhöhe




T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC 4990187

Ansichten



T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC

4990187




Fräsmäße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 LS TP3 MC 4990187



Einbaulage
D = Dornmaß

