


T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Schlossschiene
Produkt	TP/Schlüsselbetätigt
Produktvariante	hookLock M Standard

Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	6 mm
Stulplänge	2105 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Abstandsmaß	92 mm
Stulpvariante	Variante 62
Griffhöhe	1050 mm

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


G = Griffhöhe

** = Ablängbereich

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC
4990188




T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Ansichten

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188




Fräsmasse

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-G3 SS TU2462 L03/92 M2 RS TP3 MC 4990188



Einbaulage

D = Dornmaß

