


T-LD ASS-AP4I-U U24-6 487-1050-20ME1MC 5046547



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Anschlusschiene
Produkt	AP4/Anschlusschiene
Produktvariante	Unten
Spezifikation	
Stulpart	U-Profil
Stulphöhe	6 mm
Stulplänge	487 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Mindestabnahmemenge	25 Stück
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar
Rahmenprofil	U24
Kanriegeltyp	11 x 5,3 mm
Griffhöhe	1050 mm
Zusatzangabe	20 mm längerer Kanriegel
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm

T-LD ASS-AP4I-U U24-6 487-1050-20ME1MC 5046547




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaßung

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.





Schraubmaße



T-LD ASS-AP4I-U U24-6 487-1050-20ME1MC 5046547

Ansichten




Fräsmaße

(FH = Die Bohrungen mit dem Durchmesser Ø12 mm sind nur bei Holztüren notwendig.)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Zubehör verwendet.

T-LD ASS-AP4I-U U24-6 487-1050-20ME1MC 5046547

Einbaulage



A - A



B - B