T-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV3 RS MC 5063662

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Türfänger
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Griffhöhe	1020 mm
Rahmenprofil	U2403
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	70 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 3 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Mit Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV3 RS MC 5063662

Profilsysteme	
Profilhersteller	Akotherm, Alcoa (Kawneer), Aluprof, AluK, Alumil, Cortizo, Esco, EurAL, Forster, Graute Aluminium, Gutman, Heroal, Hueck, Hueck/Hartmann, Installux, Jansen, Kawneer (Alcoa), Klauke, Pural, Raico, Reynaers, RP Technik, Sapa, Sepalumic, Schüco, Technal, TKI-Systemkonstruktionen, Wicona

T-SL TF U2403 AVU FAB1 SKG UMV3 RS MC 5063662