T-LD SL U38-161-62 AVU FAB PSKG UMV2RSMC 5063987

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U38-161
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	38 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LD SL U38-161-62 AVU FAB PSKG UMV2RSMC 5063987

Profilsysteme	
Profilhersteller	KBE (Profine GmbH), Kömmerling, Rehau, Salamander, Trocal (Profine GmbH)

T-LD SL U38-161-62 AVU FAB PSKG UMV2RSMC 5063987